



unsere Schilder sind preiswerter als im Internet!

Unsere Dienstleistung:

- Lieferung oder mit Montage aller Schilder durch Sachkundige
- Begehung vor Ort durch einen Sicherheitsfachmann (Prüfung betreffend Vollständigkeit, Logik, Qualitätszustand, langnachleuchtende Schilder mind. 150mcd/m² nach VKF-Vorschriften in der Schweiz, alle Schilder nach ISO 7010?)
- Verbesserungsvorschläge unter Beizug der aktuellen Vorschriften in der Schweiz
- Offerte der Schilder und bei Bedarf mit Montageaufwand
- Prüfung der Flucht- und Rettungspläne oder neu erstellen, Piktogramme nach ISO 7010 verwenden.

Schilderkatalog / Signscatalogue

ISO 7010 Norm regelt international das gleichbleibende Aussehen von Sicherheitskennzeichnungen und Sicherheitsbeschilderungen.

Top-Qualität:

- **Alle Flachschilder sind selbstklebend und können einfach montiert werden.**
- 1mm Kunststoff (PET), Brandschutzzeichen und Rettungszeichen sind langnachleuchtend mind. 162mcd/m² (= P-Qualität)
- Schilder entsprechen der Schweizervorschrift, nach ISO 7010 (siehe Brandschutzrichtlinien 2015 unter: www.praever.ch)
- P-Qualität = KNS Ultra (siehe Kasten)

Probe	Leuchtdichte in mcd/m ²		Abklingdauer in min.
	nach 10 min.	nach 60 min.	
KNS - Ultra	162	22	1144

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnachleuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



Was ist **KNS**®?

KNS = Kunststoff Lang **N**achleuchtend
und **s**elbstklebend

Ihre Vorteile:

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage!)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

Anwendungsmöglichkeiten / Appliance:

Auf allen Wänden **unebene Untergründe** /
On all walls **rough surfaces**:

1. Schutzfolie abziehen / Remove the protective foil
2. Montagekleber punktuell auftragen /Punctually apply the assembly glue
3. Schild aufkleben / Stick the plate made of material
4. Fertig! / Ready!

Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



What is **KNS**®?

The long-reflectingsynthetic and
self-adhesive material

Customer advantage:

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without anyblisters
- More resistant against deformations (also after assembly)
- Easy to clean due to the smooth surface

Auf allen **glatten Unterlagen** / On all **plainy
under grounds**:

On all smooth **surfaces**:

1. Schutzfolie abziehen / Remove the protective foil
2. Schild aufkleben / Stick the plate made of material
3. Fertig! / Ready!

Montage- /Erkennungshinweis:

Verwenden Sie Nasenschilder um einen 180° Blickfang zu erreichen. Bei Verwendung von Fluchtwegschildergrössen 300 x 150mm sollte die Erkennungsdistanz nicht weiter als 9.75m (gemäss Vorschriften) liegen. Also alle 9.75m mit einem Schild versehen!

Qualität / Quality:

Probe	Leuchtdichte in mcd/m^2		Abklingdauer in min.
	nach 10 min.	nach 60 min.	
KNS- Ultra	162	22	1144
KNS- Ultra 6	225	28	1850

Sample	Luminance in mcd/m^2		fade away time in
	after 10	after 60 min.	
KNS- Ultra	162	22	1144
KNS- Ultra 6	225	28	1850

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnachleuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Inhalt:

Materialerklärung: 2



Brandschutzzeichen Sicherheitsaushänge 04-05



Rettungszeichen 05 - 06



Gebotszeichen 08



Verbotszeichen 07 - 08



Warnzeichen 08 - 09



Montage-Hilfsmittel 07 - 09


Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben	Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
1	ISO 7010  Feuerlöscher	150 x 150	P: 8.00		7	ISO 7010  Löschschlauch	150 x 150	P: 8.00	
2	ISO 7010  Feuerlöscher Nasenschild	150 x 150	P: 17.10		8	ISO 7010  Feuerlöscher Fahnschild	150 x 150	P: 15.90	
3	ISO 7010  Feuerlöscher Fahnschild	150 x 150	P: 15.90		9	ISO 7010  Löschschlauch Nasenschild	150 x 150	P: 17.10	
4	ISO 7010  Mittel und Gerät zur Brandbekämpfung	150 x 150	P: 8.00		10	ISO 7010  Feuerleiter	150 x 150	P: 8.00	
5	ISO 7010  Brandmelder	150 x 150	P: 8.00		1	ISO 7010  Brandmeldetelefon	150 x 150	P: 8.00	
1	ISO 7010  Feuerlöscher	150 x 150	P: 8.00		7	ISO 7010  Löschschlauch	150 x 150	P: 8.00	
6	ISO 7010  Richtungsangabe links/rechts	150 x 150	P: 8.00		12	ISO 7010  Hausmelder	150 x 150	P: 8.00	

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
13	 Brandmeldezentrale	105 x 297	F: 7.60	
14	ISO 7010  Rettungsweg links	150 x 300	P: 13.90	
15	ISO 7010  Rettungsweg durch Notausgang	150 x 300	P: 13.90	
16	ISO 7010  Rettungsweg links abwärts	150 x 300	P: 13.90	
17	ISO 7010  Rettungsweg links aufwärts	150 x 300	P: 13.90	
18	ISO 7010  Notausgang	150 x 300	P: 13.90	
19	ISO 7010  Rettungsweg links	150 x 150	P: 13.90	

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
22	ISO 7010  Rettungsweg rechts	150 x 300	P: 13.90	
23				
24	ISO 7010  Rettungsweg rechts abwärts	150 x 300	P: 13.90	
25	ISO 7010  Rettungsweg rechts aufwärts	150 x 300	P: 13.90	
26	ISO 7010  Augendusche	150 x 150	P: 8.00	
27	ISO 7010  Rettungsweg rechts	150 x 150	P: 13.90	

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben	Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
20	ISO 7010  Notruftelefon	150 x 150	P: 8.00		28	ISO 7010  Defibrillator	150 x 150	P: 8.00	
29	ISO 7010  Erste Hilfe	150 x 150	P: 8.00		37	ISO 7010  Erste Hilfe Fahnschild	150 x 150	P: 15.90	
30	 Notausgang freihalten	105 x 297	P: 8.00		38	ISO 7010  Erste Hilfe Nasenschild	150 x 150	P: 17.10	
31	ISO 7010  Arzt	150 x 150	P: 8.00		39	ISO 7010  Rettungsfenster	150 x 150	P: 8.00	
32	ISO 7010  Tür öffnen gegen Uhrzeigersinn	150 x 150	P: 8.00		40	ISO 7010  Tür öffnen mit Uhrzeigersinn	150 x 150	P: 8.00	
33	ISO 7010  Notdusche	150 x 150	P: 8.00		41	ISO 7010  Notfenster mit Fluchtleiter	150 x 150	P: 8.00	
34	ISO 7010  Sammelstelle	150 x 150	P: 8.00		42	ISO 7010  Krankentrage		P: 8.00	

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
35	 Knotenkette			
36	 S-- Hacken			
45	ISO 7010  Mit Wasser löschen verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
46	ISO 7010  Abstellen oder Lagern verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
47	ISO 7010  Essen und trinken verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
48	ISO 7010  Nicht unter angehobene Last treten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
49	ISO 7010  Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
43				
44				
52	ISO 7010  Rauchen verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
53	ISO 7010  Feuer u. Rauchen verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
54	ISO 7010  Mobilfunk verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
55	ISO 7010  Für Flurförderzeuge verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
56	ISO 7010  Für Fussgänger verboten	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
50	ISO 7010  Aufzug im Brandfall nicht benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
51	ISO 7010  Gehör und Kopfschutz benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
59	ISO 7010  Gehörschutz benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
60	ISO 7010  Augenschutz benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
61	ISO 7010  Handverletzung	200	F: 8.00 K1: 11.10	
62	ISO 7010  Schwebende Last	200	F: 8.00 K1: 11.10	
63	ISO 7010  Ätzende Stoffe	200	F: 8.00 K1: 11.10	

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
57	ISO 7010  Kein Trinkwasser	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
58	ISO 7010  Maske benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
67	ISO 7010  Rauchen gestattet	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
68	ISO 7010  Kopfschutz benutzen	200 x 200	F: 8.00 K1: 11.10	
6	ISO 7010  Feuergefährliche Stoffe	200	F: 8.00 K1: 11.10	
9	ISO 7010  Rutschgefahr	200	F: 8.00 K1: 11.10	
70	ISO 7010  Warnung durch Gefahr durch Batterien	200	F: 8.00 K1: 11.10	

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
64	ISO 7010  Giftige Stoffe	200	F: 8.00 K1: 11.10	
65	ISO 7010  Rutschgefahr	200	F: 8.00 K1: 11.10	
66	ISO 7010  Flurförderfahrzeugen	200	F: 8.00 K1: 11.10	
74	ISO 7010  Brandfördernde Stoffe	200	F: 8.00 K1: 11.10	
75	ISO 7010  Gefährliche elektrische Strahlung	200	F: 8.00 K1: 11.10	

Artikel:	Schild / Text	Grösse breit x hoch (mm)	Preis CHF exkl. MWST	Bestellmenge eingeben
71	ISO 7010  Heisse Oberfläche	200	F: 8.00 K1: 11.10	
72	ISO 7010  Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	200	F: 8.00 K1: 11.10	
73	ISO 7010  Elektromagnetisches Feld	200	F: 8.00 K1: 11.10	
76	ISO 7010  Gefahrstelle allgemein	200	F: 8.00 K1: 11.10	
77	ISO 7010  Biogefährdung	200	F: 8.00 K1: 11.10	

Weitere Schilder auf Anfrage!

P = 1mm PET-Kunststoffplatte langnacheuchtend 162er Qualität selbstklebend, K1 = PET-Kunststoffplatte 1mm ,
F = Hochwertige Folie selbstklebend